

БЕНЗОПИЛЫ

- FORZA 38
- FORZA 45
- FORZA 52
- FORZA 62

- ECO 45
- ECO 52
- ECO 58

- БП-180
- БП-250
- БП-361
- БП-365
- БП-440



ПРЕИМУЩЕСТВА

Бензопилы Forza и Eco предназначены для заготовки дров, распила веток и для валки деревьев.

Легкий запуск: обеспечивает плавный старт пилы в любых условиях.

Автоматическая смазка цепи: используется для уменьшения трения и продления срока службы цепи.

Праймер: ручной топливный насос, который нужен для закачки топлива в карбюратор для облегчения запуска двигателя бензопилы, что особенно важно после длительного простоя и при холодном пуске.

Антивибрационная система: уменьшает уровень вибрации, что способствует снижению усталости при продолжительной работе.

Высокая скорость вращения цепи до 11500 об/мин.

Хромированная поршневая группа повышает надежность инструмента.

У моделей Forza 45, Forza 52 и Forza 62 в корпусе предусмотрен держатель для комбинированного ключа.

Forza



**ЛЕГКИЙ
СТАРТ**



**КНОПКА
ПОДКАЧКИ
ТОПЛИВА**

БЕНЗОПИЛА FORZA 38

Forza

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	1.45 кВт, 1.97 л.с.
Объем двигателя	38 см ³
Объем топливного, масляного бака	300 мл, 200 мл
Обороты холостого хода	3000 об/мин
Максимальная скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	760 x 200 x 260 мм
Вес нетто	5.7 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

14"-3/8-1,3-52

16"-3/8-1,3-57



БЕНЗОПИЛА FORZA 45

Forza

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	2.1 кВт, 2.86 л.с.
Объем двигателя	45 см ³
Объем топливного, маслянного бака	550 мл, 260 мл
Обороты холостого хода	3000 об/мин
Мах скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	810 x 230 x 290 мм
Вес нетто	6 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

15"-0,325-1,3-64

18"-0,325-1,5-72



БЕНЗОПИЛА FORZA 52

Forza

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	2.3 кВт, 3.13 л.с.
Объем двигателя	52 см ³
Объем топливного, маслянного бака	550 мл, 260 мл
Обороты холостого хода	3000 об/мин
Мах скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	810 x 230 x 290 мм
Вес нетто	6,1 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

15"-0,325-1,3-64

18"-0,325-1,5-72

20"-0,325-1,5-76



БЕНЗОПИЛА FORZA 62

Forza

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	2.5 кВт, 3.4 л.с.
Объем двигателя	62 см ³
Объем топливного, маслянного бака	550 мл, 260 мл
Обороты холостого хода	3000 об/мин
Мах скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	860 x 230 x 290 мм
Вес нетто	6,6 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

18"-0,325-1,5-72

20"-0,325-1,5-76



БЕНЗОПИЛА ECO-45



Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	1.6 кВт, 2.2 л.с.
Объем двигателя	45 см ³
Объем топливного, маслянного бака	550 мл, 260 мл
Обороты холостого хода	2800 об/мин
Мах скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	420 x 250 x 250 мм
Вес нетто	6 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

15"-0,325-1,5-64

18"-0,325-1,5-72



БЕНЗОПИЛА ECO-52



Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	1.8 кВт, 2.4 л.с.
Объем двигателя	52 см ³
Объем топливного, маслянного бака	550 мл, 260 мл
Обороты холостого хода	2800 об/мин
Мах скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	420 x 250 x 250 мм
Вес нетто	6,5 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

15"-0,325-1,5-64

18"-0,325-1,5-72

20"-0,325-1,5-76



БЕНЗОПИЛА ECO-58



Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	2.1 кВт, 2.6 л.с.
Объем двигателя	58 см ³
Объем топливного, маслянного бака	550 мл, 260 мл
Обороты холостого хода	2800 об/мин
Мах скорость вращения цепи	11500 об/мин
Легкий запуск	да
Праймер	да
Габариты без упаковки	420 x 250 x 250 мм
Вес нетто	6,5 кг



**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

18"-0,325-1,5-72



ПРЕИМУЩЕСТВА

Бензопилы БП – это полупрофессиональная линейка пил, созданная для решения сложных задач.

Легкий запуск: обеспечивает плавный старт пилы в любых условиях.

Автоматическая смазка цепи: используется для уменьшения трения и продления срока службы цепи.

Антивибрационная система: низкий уровень вибрации, повышает комфорт при работе, снижает утомляемость при выполнении различных задач.

Мощные и экономичные двигатели объемом от **31.8 до 70.7 см³** с высокой производительностью.

Усиленные компоненты из износостойких материалов.

Мгновенный тормоз цепи для защиты оператора.

БП



ЛЕГКИЙ СТАРТ



АВТОМАТИ- ЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ

БЕНЗОПИЛА БП-180

БП

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	1.5 кВт, 2 л.с.
Объем двигателя	31.8 см ³
Объем топливного, масляного бака	250 мл, 145 мл
Обороты холостого хода	2800 об/мин
Максимальная скорость вращения цепи	9000 об/мин
Легкий запуск	да
Автоматическая подкачка топлива	да
Габариты без упаковки	450 x 280 x 250 мм
Вес нетто	4.1 кг

**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

14"-3/8-1,3-50



БЕНЗОПИЛА БП-250

БП

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	2.3 кВт, 3.1 л.с.
Объем двигателя	45.4 см ³
Объем топливного, масляного бака	470 мл, 200 мл
Обороты холостого хода	2800 об/мин
Максимальная скорость вращения цепи	10000 об/мин
Легкий запуск	да
Автоматическая подкачка топлива	да
Габариты без упаковки	450 x 310 x 283 мм
Вес нетто	4.6 кг

**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

16"-3/8-1,3-55



БЕНЗОПИЛА БП-361

БП

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	3.4 кВт, 4.6 л.с.
Объем двигателя	59 см³
Объем топливного, масляного бака	690 мл, 330 мл
Обороты холостого хода	2800 об/мин
Максимальная скорость вращения цепи	10000 об/мин
Легкий запуск	да
Автоматическая подкачка топлива	да
Габариты без упаковки	470 x 300 x 260 мм
Вес нетто	5.6 кг

**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

18"-3/8-1,6-66



БЕНЗОПИЛА БП-365

БП

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	3.4 кВт, 4.6 л.с.
Объем двигателя	65.1 см ³
Объем топливного, масляного бака	800 мл, 404 мл
Обороты холостого хода	2700 об/мин
Максимальная скорость вращения цепи	13000 об/мин
Легкий запуск	да
Автоматическая подкачка топлива	да
Габариты без упаковки	590 x 330 x 280 мм
Вес нетто	8.8 кг

**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

20"-3/8-1,5-72



БЕНЗОПИЛА БП-440

БП

Тип двигателя	одноцилиндровый 2-х тактный, бензиновый
Мощность	4 кВт, 5.4 л.с.
Объем двигателя	70.7 см³
Объем топливного, масляного бака	780 мл, 275 мл
Обороты холостого хода	2500 об/мин
Максимальная скорость вращения цепи	9500 об/мин
Легкий запуск	да
Автоматическая подкачка топлива	да
Габариты без упаковки	490 x 300 x 240 мм
Вес нетто	6.3 кг

**Длина шины, шаг цепи, ширина паза,
количество звеньев**

20"-3/8-1,6-72



ЦЕПИ ПРЕМИУМ В ПЛАСТИКОВОМ БОКСЕ



Цепь FORZA 14-3 8-1,3-50 RS PREMIUM

Цепь FORZA 15-0,325-1,3-64 RS PREMIUM

Цепь FORZA 15-0,325-1,5-64 RS PREMIUM

Цепь FORZA 16-3/8-1,3-55 RS PREMIUM

Цепь FORZA 18-0,325-1,3-72 RS PREMIUM

Цепь FORZA 18-0,325-1,5-72 RS PREMIUM

Цепь FORZA 18-3/8-1,6-66 RS PREMIUM



Цепь выполнена из качественных материалов, что обеспечивает её надежность и устойчивость к износу. Она подходит для профессионального использования, а также для любителей, которые ценят качество и уважительное отношение к инструментам.

Пластиковый бокс: В комплекте с цепью идет пластиковый бокс, который удобно хранить и транспортировать цепь. Бокс защищает от повреждений и загрязнений, а также гарантирует безопасность при хранении.

Цепь PREMIUM станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный инструмент для резки древесины. Рекомендуется для использования как в домашних, так и в профессиональных условиях.

ЦЕПИ Forza в блистере



Цепь FORZA 12-3/8-1,3-40 RS 25-12K

Цепь FORZA 12-3/8-1,3-44 RS 25-12K

Цепь FORZA 12-3/8-1,3-46 RS 25-12K

Цепь FORZA 14-3/8-1,3-50 RS

Цепь FORZA 14-3/8-1,3-52 RS

Цепь FORZA 14-3/8-1,3-53 RS

Цепь FORZA 15-0,325-1,5-64 PM

Цепь FORZA 15-0,325-1,5-64 RS

Цепь FORZA 15-0,325-1,6-62 RS

Цепь FORZA 16-0,325-1,3-66 RS

Цепь FORZA 16-0,325-1,6-67 RS

Цепь FORZA 16-3/8-1,3-56 PM

Цепь FORZA 16-3/8-1,3-54 RS

Цепь FORZA 16-3/8-1,3-55 RS

Цепь FORZA 16-3/8-1,3-56 RS

Цепь FORZA 16-3/8-1,6-60 RS

Цепь FORZA 17-3/8-1,6-64 RS

Цепь FORZA 18-0,325-1,3-72 RS

Цепь FORZA 18-0,325-1,5-72 RS

Цепь FORZA 18-3/8-1,3-62 RS

Цепь FORZA 18-3/8-1,3-66 RS

Цепь FORZA 18-3/8-1,5-68 RS

Цепь FORZA 18-3/8-1,6-66 RS

Цепь FORZA 18-3/8-1,6-68 RS

Цепь FORZA 20-0,325-1,3-76 RS

Цепь FORZA 20-0,325-1,5-76 RS

Цепь FORZA 20-3/8-1,6-72 RS

Цепь FORZA 20-0,325-1,3-76 PM

Цепь Forza и ECO изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и стойкость к износу. Благодаря специальному профилю зубьев, цепь обеспечивает точный и чистый разрез дерева, что делает ее идеальным выбором для работы с различными видами дерева. Для продления срока службы рекомендуется использовать специальное масло для цепей.

ЦЕПИ ECO в блистере



Цепь ECO 14-3/8-1,3-50 RS
Цепь ECO 15-0,325-1,3-64 RS
Цепь ECO 15-0,325-1,5-64 RS
Цепь ECO 16-3/8-1,3-55 RS
Цепь ECO 16-3/8-1,3-56 RS
Цепь ECO 18-0,325-1,3-72 RS
Цепь ECO 18-0,325-1,5-72 RS



Цепь Forza и ECO изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и стойкость к износу. Благодаря специальному профилю зубьев, цепь обеспечивает точный и чистый разрез дерева, что делает ее идеальным выбором для работы с различными видами дерева. Для продления срока службы рекомендуется использовать специальное масло для цепей.

ШИНЫ Forza в блистере



Шина 12" 3/8 1,3 44 зв. FORZA PO1250NR

Шина 14" 3/8 1,3 50 зв. FORZA SW1450NR

Шина 14" 3/8 1,3 52 зв. FORZA PO1450NR

Шина 15" 0,325 1,3 64 зв. FORZA POH1550WH

Шина 15" 0,325 1,5 64 зв. FORZA POH1558WH

Шина 16" 3/8 1,3 55 зв. FORZA SW1650NR

Шина 16" 3/8 1,3 56 зв. FORZA PO1650NR

Шина 16" 3/8 1,6 60 зв. FORZA QR1663ERK

Шина 18" 0,325 1,3 72 зв. FORZA POH1850WH

Шина 18" 0,325 1,5 72 зв. FORZA POH1858WH

Шина 18" 3/8 1,3 62 зв. FORZA PO1850NR

Шина 18" 3/8 1,5 68 зв. FORZA широкая посадка HV1858ER

Шина 18" 3/8 1,5 68 зв. FORZA узкая посадка POH1858ERB

Шина 18" 3/8 1,6 66 зв. FORZA QR1863ERK

Шина 20" 0,325 1,3 76 зв. FORZA POH2050WH

Шина 20" 0,325 1,5 76 зв. FORZA POH2058WH

Шина FORZA выполнена из высокопрочной стали, не подвержена коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Оснащена прочным креплением ведомой звездочки, что повышает устойчивость к нагрузкам и ресурс работы.

ШИНЫ ECO в блистере



Шина 14" 3/8 1,3 50 зв. ECO SW1450NR

Шина 14" 3/8 1,3 52 зв. ECO PO1450NR

Шина 15" 0,325 1,3 64 зв. ECO POH1550WH

Шина 15" 0,325 1,5 64 зв. ECO POH1558WH

Шина 16" 3/8 1,3 55 зв. ECO SW1650NR

Шина 16" 3/8 1,3 56 зв. ECO PO1650NR

Шина 16" 3/8 1,6 60 зв. ECO QR1663ERK

Шина 18" 0,325 1,3 72 зв. ECO POH1850WH

Шина 18" 0,325 1,5 72 зв. ECO POH1858WH

Шина 18" 3/8 1,5 68 зв. ECO широкая посадка HV1858ER

Шина 18" 3/8 1,6 66 зв. ECO QR1863ERK

Шина ECO выполнена из высокопрочной стали, не подвержена коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла. Оснащена прочным креплением ведомой звездочки, что повышает устойчивость к нагрузкам и ресурс работы.

БУХТА ЦЕПИ Forza



Бухта Forza 23PM 0,325 1,3 1840зв. (упаковка 2 бухты)

Бухта Forza 23RS 0,325 1,3 1840зв.

Бухта Forza 23RS 0,325 1,3 1840зв. (премиальное качество)

Бухта Forza 25RS 0,325 1,5 1840зв. (упаковка 2 бухты)

Бухта Forza 35RS 3/8 1,5 1640

Бухта Forza 36RS 3/8 1,6 1640 (премиальное качество)

Бухта Forza 63PM 3/8 1,3 1640зв. (упак. 2 бухты)

Бухта Forza 63RS 3/8 1,3 1640 (премиальное качество)

Бухты цепи Forza представляют собой цепь, упакованную в компактную катушку. Такая форма упаковки обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Цепь в бухтах доступна в различных типоразмерах, включая популярные шаги 3/8" и 0.325". Стандартная длина составляет 3,6 метра, что позволяет нарезать необходимое количество звеньев для конкретной модели пилы. Использование бухт особенно удобно для профессиональных пользователей, которым требуется регулярная замена цепей или работа с пилами разных моделей. Это экономичное решение, сочетающее в себе качество продукции Forza и практичность упаковки.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

+7 (342) 201 99 55

оптовый отдел

+7 (342) 201 99 44

розничный отдел

+7 (342) 201 99 33

бухгалтерия

+7 (800) 775 98 56

отдел продаж

-  vk.com/uralbenzoteh
-  dzen.ru/forza
-  youtube.com/@ForzaPerm
-  t.me/uralbenzoteh
-  rutube.ru/u/Forza



URALBENZOTEH.RU

✉ partner@ubt-prm.ru