

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Дилия» существует на рынке металлоконструкций с 2007 года и является производителем навесного и дополнительного оборудования к мотоблокам и культиваторам.

Входит в группу компаний, занимающихся производством, комплектацией и продажей садовой техники и бензоинструмента торговой марки «Forza», совместно с ООО «УралБензоТех».



ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1 Роторные
косилки

2 Снегоуборочные
приставки

3 Картофеле-
сажалки

4 Картофеле-
выкапыватели

5 Чеснокосажалка

6 Борона

7 Грабли-
ворошилки

8 Грабли
сеноуборочные

9 Отвалы

10 Адаптеры

Дополнительное оборудование — это приспособления, устанавливаемые на мотоблок, которые значительно расширяют его функциональность. С помощью дополнительного оборудования можно выполнять такие работы как посадка и сбор урожая, уборка снега, скашивание травы, заготовка сена и многое другое.

Выбор оборудования зависит от задач, которые нужно выполнить, и от модели мотоблока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОТОРНАЯ КОСИЛКА

**СЛУЖИТ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ И МЕЛКОГО
ОДИНОЧНОГО КУСТАРНИКА**

Роторная косилка — это современное и удобное оборудование, которое используется для ухода за приусадебными участками. Оборудование предназначено для скашивания травы и заготовки сена для животных.

ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА ОБОРУДОВАНИЯ:

- 1. Под ременный привод.** Подходит для мотоблоков с ременным приводом.
- 2. Под вал отбора мощности.** Подходит для мотоблоков с ВОМ. Привод осуществляется через редуктор шестеренчатый от вала отбора мощности двигателя $d=14$ мм или $d=18$ мм.

Роторные дисковые косилки — популярное оборудование с простой конструкцией. Траву срезают «плавающие» ножи, которые вращаются на дисках. Когда режущий элемент наталкивается на предмет, который не способен перерубить, он проворачивается на шарнире, и возвращается в рабочее положение после прохождения препятствия. Над дисками установлены валики, они укладывают срезанную траву в ровный валок. Режущие элементы изготовлены из высокопрочного состава с термической обработкой.



роторная косилка под ремень



роторная косилка под вом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СНЕГОУБОРОЧНАЯ ПРИСТАВКА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

Снегоуборочная приставка — это оборудование, которое превращает обычный мотоблок в снегоуборщик. Принцип работы основан на перемалывании снега стальными шнеками и выбросе его через регулируемый желоб. Шнек приставки имеет зубчатую форму, что позволяет разбивать плотный, слежавшийся снег.

ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА ОБОРУДОВАНИЯ:

1. Под ременный привод. Подходит для мотоблоков с ременным приводом. Снегоуборочные приставки для мотоблоков с ременным сцеплением представлены брендами FORZA и ECO.

2. Под вал отбора мощности. Подходит для мотоблоков с ВОМ. Привод осуществляется через редуктор шестеренчатый от вала отбора мощности двигателя $d=14$ мм или $d=18$ мм. В комплектацию входит шкив под выходной вал $d18$. Шкив под выходной вал $d14$ приобретается отдельно. Такой вариант представлен в линейке бренда FORZA.

Снегоочиститель шнекороторный адаптирован для всех мотоблоков и отечественного и импортного производства, имеющих посадочное место диаметром 30 мм.



снегоуборочная
приставка
под ремень



снегоуборочная
приставка
под вом



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА


**ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСАДКИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
С ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАДЕЛКОЙ В ПОЧВУ**

Картофелесажалка предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня. Агрегатируется с мотоблоком среднего и тяжелого типа.


Картофелесажалка оснащена бункером с транспортировочной лентой для подачи посадочного материала. По транспортировочной ленте картофель попадает в борозду, нарезаемую окучником, установленным под бункером, после чего дисковый окучник, установленный позади навесного оборудования, засыпает борозду с клубнями. Транспортировочная лента для подачи клубней имеет функцию отключения.

У Картофелесажалки Forza есть возможность присоединения специального бункера для минеральных удобрений, что дает возможность внесения удобрений одновременно с посадкой.

Для передвижения по рыхлой земле мотоблок необходимо оснастить грунтозацепами, которые увеличивают сцепление с почвой при движении. При этом если установлено навесное оборудование, задний ход включать запрещено.



**транспортировочная
лента**



**бункер
для удобрений**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫКАПЫВАНИЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ИЗ ЗЕМЛИ И УКЛАДЫВАНИЯ ИХ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Картофелевыкапыватель предназначен для механизированного выкапывания клубней картофеля из земли, укладывания их на поверхность для дальнейшего ручного сбора.

Картофелевыкапыватель рассчитан на уборку картофеля при ширине междурядий 60-70 см. Для увеличения сцепного веса необходимо навесить спереди на штангу мотоблока груз не менее 50 кг.

ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА ОБОРУДОВАНИЯ:

- 1. Под ременный привод.** Подходит для мотоблоков с ременным приводом.
- 2. Под вал отбора мощности.** Подходит для мотоблоков с ВОМ. Привод осуществляется через телескопический кардан с мягкими резиновыми муфтами. При такой конструкции допускаются перекосы мотоблока относительно копалки.

Картофелевыкапыватель оснащен встроенным вибрационным механизмом, который помогает разрушить землю вокруг картофеля и облегчить его извлечение из почвы. Модуль включает в себя лемех и решетку для просеивания. Разделение грунта зависит от скорости вращения двигателя мотоблока. Глубина копания регулируется при помощи опорных колес.



картофелевыкапыватель под ремень



картофелевыкапыватель под вом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЧЕСНОКОСАЖАЛКИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕСНОКА И ЛУКА

Чеснокосажалка предназначена для двухрядной посадки чеснока и лука-севка на предварительно обработанных и подготовленных грунтах. Обеспечивает быструю и качественную посадку откалиброванных бульбочек с размером 1,5-2,5 мм.

Чеснокосажалка имеет два бункера с транспортировочной лентой, в который засыпается посадочный материал. Следуя за мотоблоком, сошники чеснокосажалки прорезают сразу две лунки. В эти лунки из бункеров по транспортировочной ленте на глубину 6-8 см подается чеснок. Далее лунки засыпаются загортачами сажалки. Ложечки движутся на цепи при движении мотоблока, привод на цепь идет от колес сажалки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БОРОНА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ

Борона используется для обработки почвы после посева, а также для подготовки почвы к посеву путем рыхления, разрыхления и уплотнения. Зубчатая борона имеет зубья, которые проникают в почву и разрыхляют ее. Применение бороны позволяет улучшить прорастание семян, обеспечить лучшее доступность кислорода и влаги к корням растений, а также предотвратить образование корки на почве. Борона также способствует более равномерному прорастанию растений, что ведет к повышению урожайности.

Крепление бороны на мотоблок или задний адаптер осуществляется цепной сцепкой (в комплекте).



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ

**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВОРОШЕНИЯ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ**

Грабли-ворошилки используются для сбора и разбрасывания убранной травы, сена или других сельскохозяйственных культур. Принцип работы граблей-ворошилок заключается в том, что зубья грабель захватывают отваленную траву или сено, после чего инструмент позволяет равномерно распределить материал по земле или разбросать его для последующей обработки. Это помогает ускорить процесс сушки и предотвращает гниение травы.

Грабли могут подниматься и опускаться по высоте при помощи рукоятки. Грабли-ворошилки помогают аграриям в заготовке кормов для животных. Они отличаются высокой эффективностью и простотой в использовании. Данный вид оборудования используется только с задним адаптером.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРАБЛИ СЕНОУБОРОЧНЫЕ

**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СГРЕБАНИЯ СКОШЕННОЙ
МАССЫ ТРАВ**

Грабли сеноуборочные предназначены для механизации процесса заготовки сена из сеяных и естественных трав с полей и больших огородных участков. Они повышают эффективность работы, минимизируют временные затраты и обеспечивают высокое качество готового продукта.

Грабли сеноуборочные имеют длинные черенки с зубьями, которые помогают рыхлить, разглаживать и собирать сено, облегчая процесс уборки. Рычаги управления контролируют рабочие моменты грабельного бруса и очистительных прутьев. Грабли могут подниматься и опускаться по высоте при помощи рукоятки. Используются совместно с задним адаптером.




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТВАЛЫ

**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА, МУСОРА,
А ТАКЖЕ ДЛЯ РАЗРАВНИВАНИЯ ГРУНТА**

Используется для уборки снежного покрова с тротуаров, дорожек, площадок, а также для разравнивания грунта и уборки мусора. Возможна регулировка угла отвала. Навесная лопата-отвал адаптирована для всех мотоблоков отечественного и импортного производства, имеющих передний кронштейн d-30 мм.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АДАПТЕРЫ

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ПРИ ПОМОЩИ МОТОБЛОКОВ И С НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ**

Адаптеры представляют собой оборудование в виде рамы с колесами и сиденьем, которое присоединяется к мотоблоку. Адаптеры используются в сельском хозяйстве и садоводстве для выполнения различных задач, таких как пахота, культивация и перевозка грузов. Адаптеры могут быть использованы с различным навесным и дополнительным оборудованием.

Передний адаптер агрегируется спереди к мотоблоку. В сборке с мотоблоком может заменить минитрактор. За счет колес, рулевого управления и сидения работа на мотоблоке становится проще и функциональнее. Конструкция переднего адаптера Forza полностью разборная, что делает его удобным при транспортировке.

Задний адаптер агрегируется сзади к мотоблоку. Дополнительно адаптер оборудован рычагом подъема/опускания навесного механизма, который обеспечивает возможность беспрепятственного перемещения по всей территории сельхозугодий. Имеет ножной тормоз.



передний
адаптер



задний
адаптер

ООО «УРАЛБЕНЗОТЕХ»

+7 (342) 201 99 55 - Оптовый отдел

+7 (342) 201 99 44 - Розничный отдел

+7 (342) 201 99 33 - Бухгалтерия

+7 (800) 775 98 56 - Отдел продаж

✉ **partner@ubt-prm.ru**

🌐 **uralbenzoteh.ru**